

Mascareta de protecció N°2

Mascarilla de protección N°2

(Certificada por ITEL)



CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

- Eficàcia en la filtració d'aerosols >96%
- Eficàcia en la filtració de partícules >96%
- Resistent a la penetració d'efecte hidròfug.
- Ajustament facial >92% nas i boca, amb el màxim confort per l'usuari.
- Filtració de partícules de 0,4 micres i majors equivalent a una eficàcia de filtració d'almenys 95%.
- Compleix la normativa vigent en mascaretes reutilitzables.
- Propietats antibacterianes i antiestàtiques.
- Lliure d'ingredients nocius o tòxics.
- Manté les seves prestacions durant tota la seva vida útil, superior a 65 rentats sense afectar a les propietats hidròfuges.
- Transpirabilitat: <26 Pa/cm2 aprox., segons normativa internacional AST1.
- Teixit exterior:
Composició: 100% Olefine (Polipropilè)
Pes (grams/m2): 190±5%
- Teixit interior:
Composició: Hidroblock 100% Cotó.

INSTRUCCIONS DE RENTAT

- Temperatura recomanada: 60°
- No utilitzar lleixiu. Podria afectar les característiques hidròfuges del teixit.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Eficacia en la filtración de aerosoles >96%
- Eficacia en la filtración de partículas >96%
- Resistente a la penetración de efecto hidrófugo.
- Ajuste facial >92% nariz y boca, con el máximo confort para el usuario.
- Filtración de partículas de 0,4 micras y mayores equivalente a una eficacia de filtración de al menos 95%.
- Cumple la normativa vigente en mascarillas reutilizables.
- Propiedades antibacterianas y antiestáticas.
- Libre de ingredientes nocivos o tóxicos.
- Mantiene sus prestaciones durante toda su vida útil, superior a 65 lavados sin afectar a las propiedades hidrófugas.
- Transpirabilidad: <26 Pa/cm2 aprox., según normativa internacional AST1.
- Tejido exterior:
Composición: 100% Olefine (Polipropileno)
Peso (gramos/m2): 190±5%
- Tejido interior:
Composición: Hidroblock 100% Algodón.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

- Temperatura recomendada: 60°
- No utilizar lejía. Podría afectar las características hidrófugas del tejido.

- No planxar
- Ús d'assecadora fins un màxim de 50°

- No planchar.
- Uso de secadora hasta un máximo de 50°



Posibilidad de serigrafiar logo corporativo (contactar con nosotros para más información).

Disponibilidad de versión con agarre por detrás de la cabeza (contactar con nosotros para más información).



<http://confeccionsserraller.com/>

Email: comercial@confeccionsserraller.com

Email: info@confeccionsserraller.com

Telf: 938387469 / 695220181

COLORS DISPONIBLES / COLORES DISPONIBLES:



Blanc / Blanco



Beige



Gris perla



Gris fosc / Gris oscuro




Groc / Amarillo



Comanda disponible amb qualsevol color de la gamma a partir de 1300 unitats. (Colors marcats amb una X, són els colors disponibles actualment amb qualsevol nombre d'unitats).

Pedido disponible con cualquier color de la gama a partir de 1300 unidades. (Colores marcados con una X, son los colores disponibles actualmente con cualquier numero de unidades).





2649



2631



X



2657



2709



2739



2700



2501



2200



2249



2207



2714



2230



2734



2860



2875



183/200



2806



2821



2306



2497



619 / 714 (190 gr/m²)



2730 (250 gr/m²)



2426



2493



23003



2414



2314



2415



2417




417 / 602




2313



861 / 414



649 / 306



602 / 306



736 / 313

Confeccions Serraller SL

Tarifa mascaretes

(Preus sense iva)

Model - 5 Certificat ITEL	Presentat industrial (preu unitari)	Embossat unitari (preu unitari)
=/+1000	2.40€	2.51€
De 500 a 999	2.54€	2.70€
De 200 a 499	2.91 €	3.07€
De 50 a 199	3.40€	3.56€
Model - 6 eco Certificat ITEL	Presentat industrial (preu unitari)	Embossat unitari (preu unitari)
=/+1000	1.59€	1.74€
De 500 a 999	1.69€	1.84€
De 200 a 499	1.91 €	2.07€
De 50 a 199	2.35€	2.51€
Model - 2 Teixit hidròfug Certificat ITEL	Presentat industrial (preu unitari)	Embossat unitari (preu unitari)
=/+1000	2.84€	3.00€
De 500 a 999	3.01€	3.17€
De 200 a 499	3.45 €	3.61€
De 50 a 199	3.98€	4.14€

Confeccions Serraller, S.L.

Paratge Serraller, s/n
08279 AVINYÓ

Tel. 695 22 01 81 / 93 838 74 69

comercial@confeccionserraller.com
info@confeccionserraller.com



CERTIFICAMOS:

Se somete a su análisis las muestras aportadas de mascarillas de protección fabricadas por **CONFECCIONS SERRALLER, S.L.**, sito en Psje. Serraller Afores, s/n de Avinyó (Barcelona). Nuestra referencia CE-11006.

De las pruebas habilitadas se desprende:

- Eficacia en la filtración de aerosoles: >96%.
- Eficacia de filtración de partículas: >96%.

Garantiza la protección contra aerosoles solidos y liquidos .

- Ajuste facial: >92% (Ajuste a nariz y boca)

Garantiza una hermetización adecuada a la cara del usuario frente a la atmosfera ambiental.

Resistente a la penetración de efecto hidrofugo.

No se han utilizado en su fabricación latex/ cauto natural.

Resistencia al peeling.

Transpirabilidad – Hemos procedido a la análisis del tejido, cuyo resultados son:

<26 Pa/cm² aproximadamente, según normativa internacional AST1.

No desprende pelusas.

Confort – cumple los requisitos establecidos.

Cumple la directiva europea de productos sanitarios.

Cumple cuanto determina la norma sobre:

Resistencia a la penetración microbiana – en seco.



Resistencia a la penetración microbiana – en húmedo.

Desprendimiento de partículas.

Resistencia a la penetración de líquidos.

Su resistencia a la penetración de líquidos y bacterias, cumple cuanto determina la normativa EN-13795.

También resiste a la abrasión, rotura y tensión según norma EN-13795.

Este género está libre de ingredientes nocivos o tóxicos.

No desprende olores desagradables.

Libre de colofonia.

Todas las pruebas han tenido en cuenta la Directiva Europea de productos sanitarios CEE/93/42.

Se han evaluado los riesgos (Ley 31 -1995), y sus desarrollos reglamentarios.

Por el género y confección pueden considerarse mascarilla reutilizables.

Se podría determinar si fuera el caso el número de lavados y características de lavado a la que puede ser sometida dicha mascarilla sin afectación de sus características.

Por otra parte se ha analizado la capacidad de estas mascarillas a la filtración de partículas.

Resultado: Filtración de partículas de 0.4 micras de diámetro y mayores, equivalente a una eficacia de filtración de al menos 95%. Cumple la normativa vigente para mascarillas reutilizables.



Según nuestro real saber y entender es nuestro criterio que las mascarillas objeto de análisis cumplen cunato especifica el fabricante.

El presente informe está basado en el analisis técnico de las muestras aportadas y en el criterio profesional de ITEL.

Los resultados se consideran propiedad del solicitante y sin autorización previa, ITEL se abstendrá de comunicarlos a terceros. Transcurrido un mes, ITEL podrá utilizar los resultados con fines científicos o estadísticos.

ITEL podrá incluir en sus informes, análisis, resultados, etc... cualquier otra valoración que juzgue necesaria aunque esta no hubieses sido expresamente solicitada.

ITEL queda a la disposición de los directamente interesados en la cuestión planteada para aclarar verbalmente o por escrito cualquier duda que pudiera surgir al respecto o ampliar si fueran necesarios los conceptos vertidos en el presente informe.

ITEL se reserva una copia del informe original que es remitido al solicitante y que será válida siempre que no se vulneren las propiedades de seguridad del documento.

ITEL asume toda la responsabilidad del presente informe, no así de una interpretación errónea del mismo, en cuyo caso el firmante precisará el alcance y sentido estricto que debe darse al informe.

ITEL no se hace responsable del uso indebido que pueda hacerse de este informe.

ITEL no se hace responsable en ningún caso del mal uso de los materiales ensayados.

La información que contiene el presente escrito no puede ser reproducida ni publicada, parcialmente sin autorización expresa de la dirección de ITEL.



Quedan autorizados para la utilización de este informe técnico para cuantas diligencias y acciones crean de su interés.


Lo que hacemos constar a los efectos oportunos.



St. Fruitós de Bages, 1 de abril de 2020

Unidad Certificadora

**CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
ASESORAMIENTO PARA LA LIMPIEZA, S.L.**
C/ Cadí, 27 C/ Moixeró s/n - Pol. Ind. Riu d'Or
08272 Sant Fruitós de Bages - (Barcelona)
TEL.: 93 877 41 01 FAX: 93 877 40 78
Correo electrónico: itel@itelspain.com
Pág.web: <http://www.itelspain.com>


Valentí Casas
Presidente de ITEL

Esta certificación está condicionada a que la compañía mantenga el sistema de acuerdo con las normas establecidas, lo que está monitorizado por ITEL