

CERTIFICAT DE L'ACORD

MANUEL BORREGO FERNÁNDEZ, Secretari accidental de l'Ajuntament de Molins de Rei.

CERTIFICO :

Que la Junta de Govern Local, en sessió Ordinària que es va dur a terme el dia 1 d'agost de 2023, va adoptar-se entre altres acords el següent:

Atorgar llicència ambiental (2007-LA-03) a la mercantil “LABORATORIS COPER SL”, per desenvolupar l'activitat de fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene (II.5.12.b de la LPCAA) a l'establiment situat al carrer Miquel Torelló i Pagès 33-35, nau 9, de Molins de Rei.

Fets

1. En data 27 de març de 2007 el senyor Salvador Clarambó Camacho, en representació de la mercantil “LABORATORIOS COPER SL”, en endavant la sol·licitant, va presentar instància per la qual sol·licita llicència ambiental per desenvolupar l'activitat de “Fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene” a l'establiment situat al carrer Miquel Torelló i Pagès 33-35, nau 9 de Molins de Rei.

Conjuntament amb la instància esmentada el sol·licitant va presentar diversa documentació (projecte, plànols de l'activitat, DNI del representant). Posteriorment, fins a l'11 de desembre de 2008 el sol·licitant va aportar documentació complementària a la darrera sol·licitud ja esmentada (CIF de la mercantil, plànol, annex al projecte).
2. En data 1 d'abril de 2009 el consistori va rebre Informe desfavorable de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU), de data 24 de març de 2009, sobre l'anàlisi de la suficiència del projecte i de l'altra documentació presentada, al concloure que manca documentació. En aquest sentit, detalla tot un seguit de deficiències a esmenar respecte a diferents vectors ambientals (residus, atmosfera, incendis).
3. En data 30 de juliol de 2009 la sol·licitant, previ trasllat de del consistori al sol·licitant, va presentar instància amb documentació adjunta per tal d'esmenar les deficiències esmentades per l'OGAU al darrer informe tècnic.
4. En data 4 de setembre de 2009 el consistori va rebre informe desfavorable de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU), de data 1 de setembre de 2009, sobre l'anàlisi de la suficiència del projecte i de l'altra documentació presentada, al concloure que manca el compliment normatiu dels requisits i previsions relatives a la prevenció d'incendis. En aquest sentit, es pronuncia al respecte indicant que les condicions de seguretat no són suficients.
5. En data 22 d'octubre de 2009 la cap del Negociat d'Activitats va emetre informe tècnic favorable per procedir amb la tramitació de l'expedient administratiu que ens ocupa.
6. En data 14 de desembre de 2009 la secretària del consistori va emetre certificat conforme s'havia complert amb el tràmit d'informació pública i veïnal en relació a la tramitació de la llicència ambiental sol·licitada pel la sol·licitant.

7. En data 11 de febrer de 2010 la sol·licitant va presentar instància amb documentació adjunta per tal d'esmenar les deficiències detallades respecte a la prevenció d'incendis.
8. En data 23 de maig de 2011 el consistori va rebre resolució de l'Entitat del Medi Ambient de l'Àrea Metropolitana de Barcelona on es denega l'autorització d'abocament sol·licitada per la sol·licitant en el marc de la tramitació de la llicència ambiental (2007-LA-03).
9. En data 15 de desembre de 2014 el consistori va notificar a la sol·licitant el Decret d'alcaldia número 2061, de data 18 de novembre de 2014, pel qual denega la pròrroga sol·licitada per la reclamant per esmenar les deficiències que no ha esmentat, donat que s'ha esgotat amb escreix el termini.
10. En data 20 de gener de 2015 la sol·licitant va presentar instància amb diversa documentació adjunta per tal d'esmenar les deficiències que encara no ha esmenat.
11. En data 16 de febrer de 2015 el consistori va notificar a la sol·licitant informe tècnic de data 5 de febrer de 2015 en el qual s'exposa que la sol·licitud de la llicència ambiental (2007-LA-03) es continuarà tramitant mitjançant les previsions de la nova llei (LPCAA) que va derogar la LIIAA.
12. En data 4 de març de 2015 la sol·licitant va presentar nova instància per la qual adjunta nova documentació per tal d'esmenar les deficiències en las que encara incorre.
13. En data 30 de març de 2015 el consistori va notificar a la sol·licitant informe tècnic de data 20 de març de 2015, en el qual es detalla tot un seguit de deficiències que encara no s'han esmenat.
14. En data 8 de maig de 2015 la sol·licitant va presentar instància per la qual adjunta diversa documentació per tal d'esmenar les deficiències en las que encara incorre.
15. En data 18 de maig de 2015 la tècnica municipal d'activitats va emetre informe tècnic favorable respecte a la previsió d'incendis.
16. En data 6 d'octubre de 2015 el consistori va rebre informe tècnic favorable de l'OGAU sobre la sol·licitud de llicència ambiental (2007-LA-03).
17. En data 10 de febrer de 2016 la PMAA de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va emetre informe on determina tot un seguit de deficiències per tal de continuar amb la tramitació de la llicència ambiental (2007-LA-03) i requereix al consistori que aporti la documentació requerida en aquest mateix informe.
18. En data 15 de febrer de 2016 el consistori remet documentació i informació per tal d'esmenar part de les deficiències que la PMAA havia determinat.
19. En data 17 de febrer de 2016 el consistori va remetre a l'AMB la documentació d'esmena que ja havia presentat el sol·licitant prèviament respecte a les deficiències que la PMAA havia determinat.

CERTIFICAT DE L'ACORD

20. En data 9 de març de 2016 el consistori va rebre correu informatiu sobre l'informe ambiental en la prevenció d'incendis forestals on s'exposa que l'establiment on es desenvoluparia l'activitat pretesa es troba a menys de 500 m de superfície forestal i per tant, la baixa continuïtat forestal fa considerar que el l'informe esmentat no es trobi justificat.
21. En data 3 de novembre de 2016 el consistori va traslladar la documentació a l'AMB que havia presentat prèviament la sol·licitant per tal d'esmenar les deficiències que mancaven.
22. En data 11 d'abril de 2019 l'AMB atorga al consistori i al sol·licitant un tràmit d'audiència en relació a proposta d'informe ambiental desfavorable respecte a la llicència ambiental (2007-LA-03) sol·licitada per la sol·licitant, per no complir la sol·licitant amb l'abocament d'aigües residuals respecte a l'activitat pretesa.
23. En data 24 d'abril de 2019 el consistori envia a l'AMB la documentació que havia presentat prèviament la sol·licitant per esmenar el vector de l'aigua. En aquest context, la pròpia sol·licitant presenta al consistori la resposta que va remetre a l'AMB i que el propi consistori envia de nou a l'AMB.
24. En data 5 de novembre de 2019 la AMB va emetre informe ambiental referent al vector de les aigües residuals a integrar a la llicència ambiental de la sol·licitant.
25. En data 16 d'octubre del 2020 la tècnica municipal d'activitats va emetre informe tècnic favorable sobre la llicència ambiental (2007-LA-03).
26. En les dates 21 d'abril, 25 de maig, 8 de setembre de 2022 la sol·licitant va presentar al consistori impuls processal per resoldre la sol·licitud de llicència ambiental (2007-LA-03).
27. En data 27 d'octubre de 2022 l'assessor jurídic municipal va emetre informe jurídic favorable per continuar amb la tramitació (6/2022/LLIAM) de la sol·licitud de llicència ambiental (2007-LA-03) de la mercantil "LABORATORIOS COPER SL" per desenvolupar a l'establiment situat al carrer Miquel Torelló i Pagès, 33-35, nau 9, l'activitat prevista a l'annex II.5.12.b. de la LPCAA (fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene).

Així mateix, l'informe jurídic esmentat exposa que s'ha de realitzar un nou tràmit d'informació pública i veïnal respecte a la sol·licitud de llicència ambiental (2007-LA-03).
28. En data 25 de novembre de 2022 el consistori compleix amb el tràmit d'informació pública i veïnal, amb la publicació, per una banda, al BOPB de l'anunci del tràmit d'informació pública de llicència ambiental, per presentar les al·legacions i manifestacions que es considerin oportunes, així com accedir a tota la informació disponible sobre el procediment concret, i per l'altra banda, amb la publicació a l'e-tauler (pàgina web municipal) del tràmit d'informació veïnal de llicència ambiental.
29. En data 16 de gener de 2023 el consistori emet Diligència per la qual deixa constància que el darrer anunci a l'e-tauler (pàgina web municipal) ha estat publicat un total de 10 dies hàbils.

30. En data 23 de gener de 2023 la cap de l'Oficina d'Atenció Ciutadana va emetre informe on exposa que no s'ha presentat al registre d'entrada municipal cap instància i/o al·legació respecte al tràmit d'informació pública i informació veïnal de la tramitació de la llicència ambiental sol·licitada per la sol·licitant.
31. En data 25 de gener de 2023 la tècnica d'activitats municipal va emetre informe on exposa que complerts els tràmits d'informació pública i informació veïnal, no s'han presentat al·legacions al respecte.
32. En data 26 de gener de 2023 la secretària del consistori va emetre el corresponent certificat de no al·legacions respecte als tràmits d'informació pública i informació veïnal de la tramitació de la sol·licitud de llicència ambiental (2007-LA-03), que posteriorment es va remetre a l'AMB el 5 de febrer de 2021.
33. En data 20 de febrer de 2023 l'assessor jurídic municipal va emetre informe jurídic favorable per continuar amb la tramitació de la sol·licitud de llicència ambiental (2007-LA-03) i realitzar els tràmits restants, entre els quals es troba emetre la corresponent proposta de resolució provisional, per tal que l'òrgan competent finalment n'emeti resolució definitiva.
34. En data 7 de març de 2023 la Junta de Govern Local va emetre proposta de resolució provisional respecte a la llicència ambiental (2007 LA 03) per atorgar llicència ambiental a la mercantil LABORATORIOS COPER SL per desenvolupar l'activitat de fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene (II.5.12.b de la LPCAA) a l'establiment situat al carrer Miquel Torelló i Pagès 33-35, nau 9 de Molins de Rei.
35. En data 15 de març de 2023 es va notificar la darrera proposta de resolució provisional a l'interessat i se li va atorgar el corresponent període d'al·legacions, arran de la seva condició de part interessada en el procediment administratiu (2007 LA 03).
36. En data 25 de maig de 2023 l'interessat (LABORATORIOS COPER SL) va presentar instància on sol·licita al consistori diversa documentació que van presentar durant la pròpia tramitació de la llicència ambiental que ens ocupa.
37. En data 28 de juny de 2023, arran de la darrera petició de la mercantil, la tècnica municipal d'activitats va emetre informe tècnic on exposa les dades de la informació sol·licitada per l'interessat.
38. En data 3 de juliol de 2023 la cap de l'oficina d'atenció ciutadana va emetre informe on s'exposa, respecte a la tramitació de la llicència que ens ocupa, *"que entre els dies 15 de març i 29 de juny de 2023, ambdós inclosos, període d'informació pública de la Llicència ambiental provisional de LABORATORIOS COPER, SL, al Registre General d'entrada de documents de l'Ajuntament de Molins de Rei no s'ha presentat cap al·legació o reclamació al respecte"*.
39. En data 10 de juliol de 2023 la tècnica municipal d'activitats va emetre informe tècnic favorable a donar continuïtat al tràmit per emetre resolució definitiva respecte a la sol·licitud de llicència ambiental presentada per LABORATORIOS COPER, SL.

Fonaments de dret

CERTIFICAT DE L'ACORD

1. La present sol·licitud de llicència ambiental (2019-LA-04), tenint en compte els apartats 1 i 3 de la Disposició transitòria primera de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), s'ha de tramitar d'acord amb les previsions de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental (LIIAA) i amb el seu corresponent reglament (Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos). Això vol dir que la sol·licitud de llicència ambiental (2007-LA-03) s'ha de resoldre d'acord amb les previsions de la LIIAA però amb el règim de controls i de revisió que preveu la LPCAA.
2. D'acord amb les previsions dels articles 43, 44 i 45 del reglament de desplegament de la LIIAA, i amb la correlativa documentació i informació que conforma l'expedient administratiu (6/2022/LLIAM) que correspon a la tramitació de la sol·licitud de llicència ambiental que ens ocupa.
3. D'acord que en el darrer tràmit d'informació pública i informació veïnal de la tramitació de la sol·licitud de la llicència que ens ocupa no s'ha presentat cap al·legació al respecte.
4. D'acord amb les previsions de l'article 47 del reglament de desplegament de la LIIAA sobre elaborar i emetre la corresponent proposta de resolució i notificar-la als interessats del procediment administratiu (6/2022/LLIAM) i a l'OGAU per tal que puguin presentar al·legacions, els documents i les justificacions que considerin oportuns.
5. D'acord amb l'informe favorable de l'OGAU de data 6 d'octubre de 2015, així com també de l'informe favorable de l'AMB en matèria de aigües residuals de data 5 de novembre de 2019 i l'informe de la tècnica d'activitats municipal de data del 16 d'octubre del 2020.
6. D'acord amb el contingut que ha d'incloure la llicència ambiental, en virtut de l'article 49 del reglament de desplegament de la LIIAA i d'acord amb les previsions de la LPCAA (apartats 1 i 3 de la Disposició transitòria primera).
7. D'acord amb que la interessada no ha presentat cap al·legació al respecte sobre el contingut de la proposta de resolució provisional a la sol·licitud de llicència ambiental (2007-LA-03) traslladada, i per tant, la proposta de resolució provisional esdevé definitiva automàticament i s'eleva a l'òrgan competent perquè n'emeti la resolució.
8. D'acord amb que la Junta de Govern Local és l'òrgan competent per resoldre la sol·licitud de llicència ambiental que ens ocupa, en virtut de les competències que disposa sobre les llicències municipals segons el Decret d'alcaldia número 1388, de data 29 de juny de 2023.

Vist l'informe - proposta de Junta de Govern Local emès en data 13 de juliol de 2023 per la Cap de Negociat d'Empresa, amb la conformitat dels Serveis Jurídics municipals en data 14 de juliol de 2023.

Vist els preceptes abans esmentats i d'altres de pertinent aplicació la **Junta de Govern Local** acorda per unanimitat:

Primer.- Atorgar llicència ambiental (2007-LA-03) a la mercantil "LABORATORIOS COPER SL", per desenvolupar l'activitat de fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene (II.5.12.b de la LPCAA) a l'establiment situat al carrer Miquel Torelló i Pagès, 33-35, nau 9, de Molins de Rei.

Segon.- Supeditar l'exercici de l'activitat prevista al darrer dispositiu a la presentació prèvia, abans de l'inici de l'activitat, de:

- **L'acta de control ambiental inicial**, realitzat per una Entitat Ambiental de Control degudament acreditada, d'acord amb les prescripcions previstes als articles 69 i 70 de LPCAA.
- **El certificat tècnic final d'activitat emès pel tècnic competent**, indicant que l'activitat dona compliment al projecte, annex/es i mesures indicades a la present llicència ambiental.
- **L'acta de control en matèria de prevenció contra incendis**, realitzat per una Entitat Ambiental de Control degudament acreditada.

El titular de la llicència ambiental pot sol·licitar una única actuació de control d'una entitat col·laboradora de l'Administració per tal d'acreditar el compliment dels requisits exigibles en matèria de prevenció i seguretat en cas d'incendi i les determinacions ambientals exigibles.

Tercer.- Informar i advertir al titular de la llicència ambiental (2007-LA-03), la mercantil "LABORATORIOS COPER SL", que la llicència ambiental esmentada està sotmesa, segons les prescripcions de l'article 71 de la LPCAA, a la presentació d'un control periòdic cada sis (6) anys, per part d'una Entitat Ambiental de Control degudament acreditada.

Aquesta acció de control periòdic té per objecte garantir l'adequació permanent de les activitats als requeriments legals aplicables, i específicament, als requeriments fixats en l'autorització o llicència ambiental, amb la incorporació de modificacions no substancials.

Quart.- Informar i advertir al titular de la llicència ambiental (2007-LA-03), la mercantil "LABORATORIOS COPER SL", que la llicència ambiental esmentada està subjecta, segons les prescripcions de l'article 62 de la LPCAA, a les revisions periòdiques que determini la legislació sectorial en matèria d'aigua, aire o residus.

Cinquè.- Informar i advertir al titular de la llicència ambiental (2019-LA-04), la mercantil "LABORATORIOS COPER SL", que la llicència ambiental esmentada **romandrà sotmesa al compliment de les condicions que s'assenyalen a continuació**:

CERTIFICAT DE L'ACORD

1. L'establiment i les seves instal·lacions s'hauran d'ajustar a les condicions que s'estableixen en els projectes redactats pels tècnics redactors, així com les condicions indicades en la documentació tècnica presentada. Cal aportar certificat final emès per tècnic competent que indiqui el compliment del projecte i posterior documentació tècnica aportada.
2. Cal aplicar totes i cada una de les condicions del informe integrat respecte els sectors ambientals de l'empresa LABORATORIOS COPER SL, emès per la Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) del Departament de Territori i Sostenibilitat, que s'integra a la present llicència:
 - 2.1. **Emissions a l'atmosfera:** Cal aplicar totes i cada una de les següents condicions. L'establiment només disposarà dels focus emissors de contaminants a l'atmosfera següents:

Focus emissors:

FOCUS	Llibre registre	Descripció	Contaminants	Classificació CAPCA	
				Grup	Codi
1	---	Caldera d'escalfament de mescles (gasoil) de 233 KW de potència	CO, NOx, SO2	C	03010303

Emissions difuses

Procés que la genera	Contaminant	Mesura Correctora
Barreja de matèries primeres	COV's	---

- No s'utilitzaran en el procés productiu dissolvents orgànics que tinguin assignada qualsevol de les següents frases de risc i/o indicació de perill: R45, R46, R49, R60, R61, halogenat R40, halogenat R68, H340, H350, H350i, H360D, H360F, halogenada H341, halogenada H351.
- El focus emissor corresponent a la caldera d'escalfament de mescles resta exempt de mesura en aplicació de l'article 5.4 del RD 100/2011, de 28 de gener.
- S'ha de donar compliment a les Instruccions Tècniques del Servei de Vigilància i de Control de l'Aire, disponibles al lloc web del Departament, en allò que pugui ser d'aplicació a l'activitat autoritzada en relació a les emissions a l'atmosfera.
- Els focus emissors a l'atmosfera han de ser d'alçada suficient per a garantir una òptima dispersió dels contaminants a l'atmosfera.
- Tots els focus emissors a l'atmosfera han d'estar registrats electrònicament mitjançant l'aplicació de Llibres de Registre

Electrònics de Focus Emissors del Departament de Territori i Sostenibilitat de manera que indiquin les condicions de funcionament i la classificació CAPCA que figura en aquesta resolució. Aquests llibres han de contenir la informació actualitzada i en ells s'han d'anotar dades relatives a la identificació de cada activitat, de cada focus emissor, i del seu funcionament, emissions, incidències, controls i inspeccions, així com, els resultats de tots els mesuraments que s'hi efectuin. El número del llibre de registre s'ha d'indicar a sobre del punt de mostreig, mitjançant senyal identificativa, placa o retolador permanent.

- Els llibres de registre dels focus emissors a l'atmosfera s'hauran d'actualitzar amb la classificació CAPCA corresponent, si escau.
- Es prendran les mesures preventives i correctores necessàries per tal de minimitzar les emissions difuses que es puguin produir en el procés productiu.

2.2. Producció i Gestió de Residus: Cal aplicar totes i cada una de les següents condicions respecte RESIDUS:

- En cap cas es poden utilitzar els contenidors municipals.
- L'empresa, haurà de gestionar els residus generats per la seva activitat d'acord amb les prescripcions establertes pel Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, pel que fa a la tramitació de les Fitxes d'acceptació i Fulls de Seguiment.
- L'empresa, haurà de disposar d'un registre de residus, d'acord amb el que s'indica a l'article 5.2 del Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus. En aquest registre s'hauran d'anotar tots els residus generats pel desenvolupament de l'activitat.
- El temps màxim d'emmagatzematge dels residus perillosos no superarà els sis mesos, i s'hauran d'emmagatzemar sota cobert.
- Els residus líquids s'hauran d'emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida dels possibles vessaments.
- Les zones d'emmagatzematge de residus hauran d'estar, en tot moment, en correcte estat d'ordre i manteniment.
- D'acord amb la periodicitat indicada a la disposició addicional segona del Real Decreto 952/97, l'empresa haurà de presentar a l'Agència de Residus de Catalunya, un estudi de minimització dels residus perillosos.
- Cadascun dels residus valoritzables s'haurà de classificar i emmagatzemar diferenciadorament, evitant tota mescla que dificulti la gestió posterior.

CERTIFICAT DE L'ACORD

- Els residus líquids s'hauran d'emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida dels possibles vessaments.
3. **Aigües Residuals:** Cal donar compliment a les condicions establertes per l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
- 3.1. **Autorització:** S'autoritza únicament l'abocament d'aigües residuals de tipus sanitàries i industrials.
- 3.2. **Límits i prohibicions:** Els abocaments d'aigües residuals s'hauran d'ajustar en tot moment, a les disposicions del text refós del Reglament Metropolità d'abocament d'aigües residuals (en endavant RMAAR) vigent, publicat al BOPB de data 11 d'abril de 2019. Les prohibicions envers l'abocament queden establertes en l'annex 1 i l'article 26.1 del RMMAR.

Els abocaments hauran de complir amb els límits màxims dels paràmetres següents:

Paràmetres	Valor límit	Unitats
pH (interval)	6-10	Ph
MES (matèries en suspensió)	750	mg/l
DQO (no decantada)	1500	mg/l de O ₂
Clorurs	2500	mg/l de Cl ⁻
Conductivitat (a 25 °C)	6000	µS/cm
Fosfor total	50	mg/l de P
Nitrogen orgànic i amoniacal	90	mg/l de N
MI (matèries inhibidores)	25	Equitox
Amoni	60	mg/l de NH ₄ ⁺
Tensioactius anionics	6	mg/l de LSS
Olis i greixos	250	mg/l
Zenc	4	mg/l
Sulfats	1000	mg/l de SO ₄ ²⁻

Per a la resta de paràmetres, els límits d'abocament al sistema públic de sanejament són els fixats a l'annex II del RMAAR, llevat les substàncies perilloses, prioritàries o preferents del Bloc 2 d'aquest annex, les quals no es podran abocar si no es declaren prèviament. Aquesta autorització no empara l'abocament de substàncies atribuïbles a altres usos de l'aigua que els lligats a l'activitat autoritzada. Les substàncies perilloses, prioritàries i preferents no especificades en la taula anterior, que es poguessin detectar en l'abocament no podran superar els valors fixats a la Directiva 2013/39/EU i al Reial Decret 817/2015 per a les quantitats màximes admissibles (NCA-CMA) d'una substància determinada i, en el seu defecte, per les concentracions mitjanes anuals (NCA-CMA).

Així mateix caldrà analitzar aquells altres paràmetres especificats al RMMAR que, per la naturalesa de l'activitat industrial desenvolupada,

es consideri que poden aparèixer habitualment en els abocaments d'aigües residuals de l'establiment.

Les aigües pluvials només podran abocar-se en les condicions especificades en el RMMAR. hauran de ser tractades al sistema de tractament amb caràcter previ a la connexió a la xarxa de clavegueram.

Amb relació a l'autocontrol, en els punts d'abocament amb aigües industrials, és necessari que, com a mínim, l'empresa/activitat realitzi **anualment** per un laboratori habilitat per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat, una anàlisi d'aquells paràmetres que puguin aparèixer en el seu efluent, tant per la utilització de determinades matèries primeres com pel seu procés industrial i que es troben especificats en aquest apartat. Les dates i els paràmetres analitzats, així com els resultats obtinguts hauran de fer-se constar en un llibre de registre a disposició del personal inspector o d'aquesta administració, sempre que es consideri oportú. Així mateix, els resultats obtinguts hauran d'enviar-se per mitjà de correu electrònic a l'adreça electrònica següent: analitiques@amb.cat o, mitjançant format paper a l'AMB.

Quant als punt d'abocament, en què les aigües residuals generades siguin exclusivament sanitàries i/o assimilables a domèstiques, els abocaments hauran de complir amb els límits especificats pel RMAAR vigent.

3.3. Cabals autoritzats: Els cabals d'aigües residuals declarats per l'empresa/activitat, i que s'hauran de complir, són els següents:

- Cabal mitjà abocat és de 1.5 m3/dia
- Cabal màxim aboca tés de 1.5 m3/hora

3.4. Termini: El termini màxim de vigència de les determinacions i condicions ambientals amb relació a l'abocament d'aigües residuals, serà de 5 anys, renovables automàticament en cas que no hi hagin modificacions substancials d'acord amb l'art. 33 del RMAAR.

3.5. Altres condicions:

- Instal·lacions: L'empresa/activitat haurà de disposar i mantenir les instal·lacions d'inspecció i control establertes en l'article 60 del RMAAR, específicament pel que fa a l'arqueta de registre, aforament de cabals, manteniment i pretractament.

L'empresa/activitat haurà d'efectuar una explotació adequada de les seves instal·lacions tant des d'un punt de vista funcional com d'autocontrol, de forma que pugui garantir en tot moment el compliment del RMAAR vigent.

CERTIFICAT DE L'ACORD

- EDAR de destí: D'acord amb el que estableix el RMAAR, es comunica a l'empresa/activitat, que el seu abocament es realitza a la xarxa de clavegueram públic que condueix les seves aigües residuals a l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Sant Feliu de Llobregat.
- Abocaments accidentals: L'empresa/activitat haurà de disposar d'un pla d'emergència d'acord amb la legislació sectorial aplicable i de tot allò previst en el RMAAR.
- És responsabilitat de l'empresa/activitat garantir les mesures de seguretat adients a la prevenció de possibles abocaments accidentals, així com l'adopció de les mesures adequades davant situacions d'emergència.
- En cas que es produeixi qualsevol canvi en les característiques de l'abocament per qualsevol causa, incidència o situació prevista, o no, en el RMAAR, i als efectes del que disposen els articles 58 i 59 d'aquest, l'empresa/activitat haurà de posar-se en contacte immediatament en l'ordre de preferència indicat a l'estació depuradora on se li ha informat que es condueixen les seves aigües residuals, amb Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana de la Gestió del Cicle Integrat de l'Aigua, S.A. i amb l'AMB, tot això sense perjudici de la resta de comunicacions que vingui obligada a realitzar a altres administracions, organismes o entitats per llei. A tal efecte es relaciona l'entitat i el telèfon o fax respectiu:
 - o 682 28 50 44 / 93 685 27 16 (EDAR de Sant Feliu de Llobregat)
 - o 93 209 35 55 (Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana de la Gestió del Cicle Integrat de l'Aigua, S.A)
 - o 93 223 51 51 i fax 93 506 96 96 AMB (Servei de Sanejament i Inspecció)

Així mateix, en aquests casos els autoritzats hauran de remetre a l'AMB, en el termini màxim de set dies naturals des de que es produeixin els fets, un informe detallat de l'incident, en el que constarà tot allò descrit en els articles esmentats del Reglament, sens perjudici de les instruccions i ordres individuals de manament que l'AMB pugui dictar quan es produeixi alguna de les situacions.

- Tasques de manteniment: L'activitat haurà de notificar, per escrit, els períodes en que es realitzen les tasques de manteniment, la durada de les mateixes, incloses l'aturada i l'arrancada de les instal·lacions, així com qualsevol modificació dels períodes. Hauran de garantir en tot moment les característiques, la tipologia i els cabals d'aigua autoritzats.
- Incompliments: L'incompliment de les anteriors condicions i del RMAAR, pot donar lloc a la revocació de l'autorització, d'acord amb l'art. 34 del RMAAR, sense perjudici de la imposició de sancions o

l'adopció d'altres mesures que corresponguin i de les ordres individuals de manament que aquesta Administració pugui dictar.

En tot allò que no estigui previst en la present autorització, són d'aplicació les disposicions del RMAAR.

4. **Incendis:**

Es disposa d'informe ambiental en la prevenció d'incendis forestals de data 9 de març de 2016 emès per la Subdirecció General de Boscos en que es conclou que tot i estar situada a menys de 500 m de superfície forestal, la baixa continuïtat forestal fa considerar que l'informe no estigui justificat.

Vist l'informe tècnic municipal en matèria de protecció contra incendis emès amb data 18 de maig de 2015 amb les següents condicions:

El titular és responsable d'executar i mantenir les mesures de seguretat previstes a la documentació tècnica, i les establertes per la reglamentació d'aplicació. Caldrà realitzar i aportar l'acta de comprovació en matèria de protecció contra incendis, per part d'una Entitat Col·laboradora degudament acreditada.

En matèria de protecció contra incendis caldrà donar compliment a la normativa d'aplicació, Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials.

5. **Sorolls i vibracions:**

Segons l'ordenança municipal reguladora del soroll i de les vibracions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament en data 26 de març de 2015, l'activitat es troba ubicada en zona de sensibilitat acústica Baixa C-2, amb predomini de sòl industrial.

Els valors límits a complir són:

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl.	Valors límits d'immissió en dB(A)		
	Ld (7 h -21 h)	Le (21h-23h)	Ln (23h-7h)
C2 Predomini del sòl industrial	65	65	55

Es recorda que els aparells susceptibles de produir vibracions han d'anar muntats sobre dispositius elàstics per evitar la transmissió de vibracions i sorolls al sòl, a elements estructurals de la nau i als locals veïns complint amb la Llei 16/2002, de 28 de juny, de Protecció contra la contaminació acústica, el Decret 176/2009, pel qual s'aprova el seu Reglament, l'Ordenança de sorolls i vibracions, així com qualsevol altra normativa d'aplicació

CERTIFICAT DE L'ACORD

6. **Olors:** En cas que l'activitat generi olors, haurà de posar-ho en coneixement de l'Ajuntament a efectes de revisió de llicència ambiental i efectuar les mesures pertinents a verificar en els controls periòdics per una entitat ambiental de control acreditada (EAC).
7. **Camps magnètics:** En cas que l'activitat generi emissions radioelèctriques haurà de posar-ho en coneixement de l'Ajuntament a efectes de revisió de llicència ambiental i efectuar les mesures pertinents per verificar que es compleix la normativa vigent, si s'escau.
8. **Instal·lacions industrials:** S'haurà de donar compliment a la reglamentació industrial específica, disposant dels controls establerts (Baixa Tensió, aparells a pressió, aparells elevadors...etc.).
9. **Llum:** L'activitat haurà de complir el que s'estableix en la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn, el Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries, el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, així com qualsevol altra normativa d'aplicació.

10. **Règim de Control:**

- 10.1. **Control inicial:** Atenent a la classificació de l'activitat a l'annex II, l'establiment de l'empresa Laboratorios Coper, SL, situat al carrer Miquel Torelló, 33-35, haurà d'efectuar **el corresponent control ambiental inicial** d'acord amb el que estableix l'article 69 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i els controls posteriors de caràcter periòdic, d'acord amb el que estableix l'article 71 de la mateixa Llei.

Previ a l'inici de l'activitat haurà de presentar el control inicial. Aquest haurà de ser realitzat per una Entitat Ambiental de Control degudament acreditada. L'informe de control inicial s'haurà d'acompanyar de la següent documentació:

- Certificat tècnic emès per tècnic competent, que certifiqui projecte, annexes i altra documentació aportada, i amb expressa menció a les mesures correctives imposades a la llicència ambiental.

Seràn objecte del **control inicial** totes les determinacions que estableixi la llicència ambiental i específicament:

- Que l'establiment i les seves instal·lacions s'ajusten a les condicions indicades en la documentació presentada que acompanya a la sol·licitud, en els aspectes que no s'hagin fixat específicament en aquest informe.

- Pel que fa a la gestió de residus:
 - que el tipus, origen i producció dels residus que es generen, són els previstos;
 - la disponibilitat i la correcta utilització del registre de residus;
 - que els residus es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control;
 - que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus són les previstes i estan en bon estat d'ús;
 - el correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge de residus.

10.2. Controls periòdic i revisió de la Llicència: L'activitat s'ha de sotmetre al control periòdic cada 6 anys, i la present llicència ambiental està subjecta a les revisions periòdiques que determini la legislació sectorial en matèria d'aigua, aire o residus.

Seran objecte dels **controls periòdics** totes les determinacions que estableixi la llicència ambiental, i específicament:

- L'adequació de les instal·lacions de l'establiment a les indicades a la documentació que acompanya aquesta sol·licitud i, si és el cas, els canvis no substancials autoritzats posteriorment.
- Pel que fa a la gestió de residus caldrà comprovar:
 - que el tipus, origen i producció dels residus que es generen, són els previstos;
 - la disponibilitat i la correcta utilització del registre de residus;
 - que els residus es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control;
 - que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus són les previstes i estan en bon estat d'ús;
 - el correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge de residus.

Sisè.- Notificar la present resolució administrativa definitiva a les parts interessades del procediment administratiu (6/2022/LLIAM), a l'OGAU i a la PMAA (AMB).

Setè.- Publicar la present resolució administrativa definitiva a la base de dades de llicències ambientals d'activitats municipals, accessible telemàticament a través de la pàgina web municipal.

I perquè així consti i doni lloc als efectes corresponents, expedixo aquesta certificació, amb l'advertiment a què fa referència l'art. 206 del ROF, amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde en funcions de Molins de Rei, el dia 1 d'agost de 2023.



**Ajuntament
de Molins de Rei**

CERTIFICAT DE L'ACORD

Manuel Borrego

Xavi Paz

El secretari accidental
S/DA 1470 de data 06/07/2023
01/06/2023

L'Aicade
01/06/2023

164 de data 01/08/2023